



## Hydraulische Schaufel Typ HVR

3.841,00 € \*

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 20 Werktage

[Produktinformationen "Hydraulische Schaufel Typ HVR"](#)

### Hydraulische Schaufel Typ HVR

Die **Hydraulische Schaufel Typ HVR** ist die ideale Lösung für Ihre Anforderungen im Bereich Materialhandling. Mit einer **Breite von 1630 mm** und einer **Länge von 1670 mm** bietet sie eine optimale Handhabung und Effizienz. Die Schaufel hat eine **Muldenhöhe von 681 mm** und eine **Tragfähigkeit von 1600 kg**, was sie perfekt für schwere Lasten macht.

Die **Aufnahme-Art** ist durch **Einfahrtaschen** gekennzeichnet, und die **Aufnahme-Seite** ist **längs**, was eine einfache Montage und Nutzung ermöglicht. Mit einem **Inhalt von 0,75 m<sup>3</sup>** und einer **Muldenbreite von 1600 mm** ist diese Schaufel vielseitig einsetzbar. Die **Oberfläche** ist **lackiert**, was für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit sorgt.

Die Schaufel wird im **Auslieferungszustand montiert** geliefert und hat eine **Gewicht von 326 kg**, was die Handhabung erleichtert. Die **Aufnahme-Position** ist **unten**, und die **Aufnahme-Innenbreite** beträgt **160 mm**, was eine sichere Verbindung gewährleistet. Mit **Lastaufnahme-Positionen von 1220, 1365 mm** ist diese Schaufel für verschiedene Anwendungen geeignet.

<b>Hersteller :</b>	Bauer Südlohn
<b>GTIN/EAN: :</b>	4052462050358
<b>Artikel Nr:</b>	B4459-02-0000-5
<b>Gewicht: :</b>	326 kg
<b>Höhe:</b>	685 mm
<b>Breite:</b>	1670 mm

<b>Länge:</b>	1630 mm
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-20
<b>Aufnahme-Art :</b>	Einfahrtaschen
<b>Aufnahme-Innenabstand :</b>	420 mm
<b>Aufnahme-Innenbreite :</b>	160 mm
<b>Aufnahme-Innenhöhe :</b>	65 mm
<b>Aufnahme-Position :</b>	unten
<b>Aufnahme-Seite :</b>	längs
<b>Aufnahme-Öffnung :</b>	nicht durchgehend
<b>Auslieferungszustand :</b>	montiert
<b>Breite :</b>	1630 mm
<b>Farbe :</b>	RAL 7005 mausgrau
<b>Gewicht :</b>	326 kg
<b>Höhe :</b>	685 mm
<b>Inhalt :</b>	0,75 m <sup>3</sup>
<b>Lastaufnahme-Positionen :</b>	1220, 1365 mm
<b>Länge :</b>	1670 mm
<b>Muldenbreite :</b>	1600 mm
<b>Muldenhöhe :</b>	681 mm
<b>Oberfläche :</b>	Lackiert
<b>Tragfähigkeit :</b>	1600 kg

