



## Palettenregal-Anbaufeld zum Starterset, Feldbreite 2.700 mm

438,00 € \*

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 7 Werktage

[Produktinformationen "Palettenregal-Anbaufeld zum Starterset, Feldbreite 2.700 mm"](#)

### Palettenregal-Anbaufeld zum Starterset

Das **Palettenregal-Anbaufeld** ist die ideale Lösung für Ihre Lagerbedürfnisse. Mit einer **Feldbreite von [[feldbreite]]** und einer **Höhe von 3000 mm** bietet es ausreichend Platz für bis zu **9 Palettenplätze** Palettenplätze. Die **maximale Fachlast von 2400 kg** und die **maximale Palettenhöhe von 1000 mm** gewährleisten eine sichere und effiziente Lagerung. Das Regal ist für den **Einsatz im Innenbereich** konzipiert und verfügt über eine **Regaltiefe von 1100 mm**, die eine optimale Raumnutzung ermöglicht.

Die **Farbe der Profile und Traversen** ist in **blau (RAL 5019)** gehalten, während die **Farbe der Holme** in **reinorange (RAL 2004)** strahlt. Die **Ebenen sind in der Höhe verstellbar** und können im Raster von **50 mm** angepasst werden, um Ihre spezifischen Lageranforderungen zu erfüllen. Das Anbaufeld wird mit **Schrauben, Bodenankern und Sicherungsstiften** geliefert und kann nur zusammen mit einem Grundregal verwendet werden.

Profitieren Sie von der robusten Konstruktion des **Rahmentyps S610-M18-U** und der **maximalen Feldlast von 5395 kg**, die eine sichere Lagerung Ihrer Waren garantiert. Machen Sie Ihr Lager effizienter mit diesem vielseitigen Palettenregal-Anbaufeld!

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Hersteller :</b>    | Schulte Lagertechnik |
| <b>GTIN/EAN: :</b>     | 4058255107742        |
| <b>Artikel Nr:</b>     | S46827-N             |
| <b>Gewicht: :</b>      | 76.23 kg             |
| <b>Veröffentlicht:</b> | 2026-06-20           |

|   |   |
|---|---|
| <b>Breite Rahmenprofil :</b>            | 76 mm   |
| <b>Ebenen in der Höhe verstellbar :</b> | Im Raster von 50 mm                                     |
| <b>Einsatzgebiet :</b>                  | Innenbereich  |
| <b>Fachhöhe :</b>                       | 1250 mm   |
| <b>Farbe Fachwerk :</b>                 | verzinkt  |
| <b>Farbe Holme :</b>                    | RAL 2004 reinorange                                     |
| <b>Farbe Profile / Traversen :</b>      | blau, RAL 5019  |
| <b>Gesamtbreite :</b>                   | 2786 mm   |
| <b>Hinweis :</b>                        | Kann nur zusammen mit einem Grundregal verwendet werden |
| <b>Höhe :</b>                           | 3000 mm   |
| <b>Inkl. Zubehör :</b>                  | Schrauben, Bodenanker, Sicherungsstifte                 |
| <b>Kapazität :</b>                      | 9 Palettenplätze  |
| <b>Lagerebenen :</b>                    | 3 inkl. Boden   |
| <b>Lichte Fachbreite :</b>              | 2700 mm   |
| <b>Max. Fachlast :</b>                  | 2400 kg   |
| <b>Max. Feldlast :</b>                  | 5395 kg   |
| <b>Palettengewicht :</b>                | 800 kg  |
| <b>Rahmentyp :</b>                      | S610-M18-U  |
| <b>Regaltiefe :</b>                     | 1100 mm   |
| <b>Regaltyp :</b>                       | Anbauregal  |
| <b>max. Palettenhöhe :</b>              | 1000 mm   |

