



Fasskipper Typ FLEX

2.090,00 € *

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 20 Werktage

[Produktinformationen "Fasskipper Typ FLEX"](#)

Fasskipper Typ FLEX

Der **Fasskipper Typ FLEX** ist die ideale Lösung für die effiziente Handhabung von Fässern in Ihrem Betrieb. Mit einer **Tragfähigkeit von 300 kg** und der Möglichkeit, bis zu **1 Fass mit einem Volumen von 110 Litern** oder **1 Fass mit einem Volumen von 120 Litern** zu transportieren, bietet dieser Fasskipper eine hervorragende Flexibilität. Er ist geeignet für verschiedene Fassarten, darunter **Stahl-Spundfässer, Rollreifenfässer** und **Kunststoff-L-Ringfässer**.

Die Konstruktion des Fasskippers ist robust und langlebig, mit einem Gewicht von **70 kg** und einer kompakten Größe von **1000 mm x 1000 mm x 405 mm**. Die Aufnahme-Seite ist längs, und der Innenabstand beträgt **650 mm**, was eine einfache Handhabung ermöglicht. Der Kippvorgang erfolgt bequem über eine Handkurbel, sodass Sie die Fässer sicher und effizient kippen können.

Die lackierte Oberfläche in **RAL 2000 Gelborange** sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für zusätzlichen Schutz. Der Fasskipper wird montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit. Optimieren Sie Ihre Lager- und Transportprozesse mit dem Fasskipper Typ FLEX!

Hersteller :	Bauer Südlohn
GTIN/EAN: :	4052462015678
Artikel Nr:	B4440-05-0000-1
Gewicht: :	70 kg
Höhe:	405 mm

Breite:	1000 mm
Länge:	1000 mm
Veröffentlicht:	2026-06-20
Aufnahme-Art :	Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand :	650 mm
Aufnahme-Innenbreite :	170 mm
Aufnahme-Innenhöhe :	75 mm
Aufnahme-Seite :	längs
Aufnahme-Öffnung :	nicht durchgehend
Auslieferungszustand :	montiert
Breite :	1000 mm
Farbe :	RAL 2000 Gelborange
Geeignet für Fassarten :	Stahl-Spundfässer, Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässer, -Doppel-L-Ringfässer, Müllbehälter
Gewicht :	70 kg
Höhe :	405 mm
Kippvorgang :	Handkurbel
Länge :	1000 mm
Maximale Anzahl Fässer 60 Liter :	1
Maximale Anzahl Fässer 110 Liter :	1
Maximale Anzahl Fässer 120 Liter :	1
Oberfläche :	Lackiert

Tragfähigkeit :

300 kg

