



Fasslifter Typ RS-II - für zwei 200l-Fässer

2.572,00 € *

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 12 Werktage

[Produktinformationen "Fasslifter Typ RS-II - für zwei 200l-Fässer"](#)

Fasslifter Typ RS-II - für zwei 200l-Fässer

Der **Fasslifter Typ RS-II** ist die ideale Lösung für die sichere und effiziente Handhabung von bis zu **zwei 200l-Fässern**. Mit einer **Tragfähigkeit** von bis zu **1600 kg** und einer **Aufnahme-Seite** in **längs** ist dieser Fasslifter perfekt für verschiedene Fassarten geeignet, darunter **Stahl-Spundfässer**, **Deckelfässer**, **Rollreifefässer** und **Kunststoff-L-Ringfässer**. Die **Aufnahme-Position** ist **unten**, was eine einfache Handhabung ermöglicht.

Mit einer kompakten **Länge** von **1185 mm** und einer **Breite** von **940 mm** passt der Fasslifter in die meisten Lagerumgebungen. Die **Aufnahme-Innenhöhe** beträgt **75 mm**, während die **Aufnahme-Innenbreite** **170 mm** misst. Der Fasslifter wird montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit.

Die **Oberfläche** ist **lackiert** und in der auffälligen Farbe **RAL 2000 Gelborange** gehalten, was nicht nur für eine ansprechende Optik sorgt, sondern auch die Langlebigkeit des Produkts erhöht. Mit einem **Gewicht** von **139 kg** ist der Fasslifter robust und stabil, während die **Aufnahme-Öffnung** nicht durchgehend ist, um die Sicherheit während des Betriebs zu gewährleisten.

Hersteller :	Bauer Südlohn
GTIN/EAN: :	4052462038523
Artikel Nr:	B4408-09-0000-2
Gewicht: :	139 kg
Höhe:	925 mm

Breite:	1185 mm
Länge:	940 mm
Veröffentlicht:	2026-06-20
Aufnahme-Art :	Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand :	530 mm
Aufnahme-Innenbreite :	170 mm
Aufnahme-Innenhöhe :	75 mm
Aufnahme-Position :	unten
Aufnahme-Seite :	längs
Aufnahme-Öffnung :	nicht durchgehend
Auslieferungszustand :	montiert
Breite :	940 mm
Farbe :	RAL 3000 feuerrot
Fassrandauflage :	Standard
Geeignet für Fassarten :	Stahl-Spundfässer, -Deckelfässer, Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässer
Gewicht :	139 kg
Höhe :	925 mm
Lastaufnahme-Position :	1420 mm
Länge :	1185 mm
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter :	2
Maximale Anzahl Fässer 220 Liter :	2

Oberfläche :

Lackiert

Tragfähigkeit :

1600 kg

