



Hydraulischer Kippbehälter Typ BKC-H

4.612,00 € *

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 30 Werktage

[Produktinformationen "Hydraulischer Kippbehälter Typ BKC-H"](#)

Hydraulischer Kippbehälter Typ BKC-H

Der **Hydraulische Kippbehälter Typ BKC-H** ist die ideale Lösung für Ihre Materialhandhabung. Mit einem beeindruckenden **Inhalt von 3 m³** und einer **Tragfähigkeit von 2500 kg** bietet dieser Kippbehälter ausreichend Platz und Stabilität für Ihre Anforderungen. Die **Höhe von 1220 mm** und die **Breite von 2280 mm** sorgen dafür, dass er in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden kann.

Die **Schüttkantenhöhe von 1219 mm** ermöglicht eine einfache Entladung, während die **Aufnahme-Art mit Einfahrtaschen** eine unkomplizierte Handhabung gewährleistet. Der Behälter ist **nicht stapelbar**, was ihn besonders robust macht. Mit einem Gewicht von **514 kg** und einer **Aufnahme-Innenbreite von 200 mm** ist er für den intensiven Einsatz konzipiert.

Die **Oberfläche ist lackiert** und in der auffälligen Farbe **RAL 2000 Gelborange** gehalten, was nicht nur für eine ansprechende Optik sorgt, sondern auch die Langlebigkeit des Produkts erhöht. Der Kippbehälter wird **montiert** geliefert und ist sofort einsatzbereit.

Hersteller :	Bauer Südlohn
GTIN/EAN: :	4052462018457
Artikel Nr:	B4456-06-0000-1
Gewicht: :	605 kg
Höhe:	1740 mm

Breite:	2310 mm
Länge:	2280 mm
Veröffentlicht:	2026-06-20
Aufnahme-Art :	Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand :	600 mm
Aufnahme-Innenbreite :	200 mm
Aufnahme-Innenhöhe :	80 mm
Aufnahme-Position :	unten
Aufnahme-Seite :	längs
Aufnahme-Öffnung :	nicht durchgehend
Auslieferungszustand :	montiert
Breite :	2280 mm
Farbe :	RAL 2000 Gelborange
Gewicht :	605 kg
Höhe :	1740 mm
Inhalt :	5 m ³
Lastaufnahme-Position :	1150 mm
Länge :	2310 mm
Oberfläche :	Lackiert
Schüttkantenhöhe :	1219 mm
Stapelbar :	Nein

Tragfähigkeit :

2500 kg

