


# Elektrischer Scherenhubwagen HX 10E - Mit Wiegefunktion

3.960,00 € *

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 10 Werktage

Produktinformationen "Elektrischer Scherenhubwagen HX 10E - Mit Wiegefunktion"

## Elektrischer Scherenhubwagen HX 10E - Mit Wiegefunktion

Der Pramac HX10E ist ein vielseitiger und ergonomischer Scherenhubwagen mit elektrischem Antrieb, der sich perfekt für die moderne Lagerarbeit eignet. Mit einer beeindruckenden Tragfähigkeit von 1.000 kg und einer Höhenverstellung des Arbeitstisches von 400 bis 800 mm entlastet er das Personal erheblich beim Be- und Entladen. Der integrierte Akku samt Ladegerät sorgt für einen zuverlässigen Einsatz ohne lästiges Umstecken.

Sicherheitsaspekte stehen bei diesem Modell im Fokus: Front- und Heckstabilisatoren bieten einen sicheren Stand, während die NOT-AUS-Funktion mit Batterieunterbrechung zusätzlichen Schutz garantiert. Das optionale Auto-Level-System hält die Arbeitshöhe auf Wunsch konstant. Die Scale-Version des HX10E verfügt über eine integrierte Waage mit drehbarem LCD-Display, was ihn ideal als kompakte Wiege- und Arbeitsstation macht. Ob als Hubwagen, mobiles Arbeitspodest oder Waage – der HX10E passt sich flexibel an vielseitige Anwendungen an.

| | |
|---|---|
| **Hersteller :** | Pramac |
| **GTIN/EAN: :** | 8018539087418 |
| **Artikel Nr:** | PEI05E0V0000 |
| **Gewicht: :** | 210 kg |
| **Höhe:** | 1300 mm |
| **Breite:** | 1742 mm |



**Bauer Lagertechnik GmbH**
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

**Geschäftsführer**
Daniel Haseneder

| | |
|---|---|
| **Länge:** | 565 mm |
| **Veröffentlicht:** | 2026-11-03 |
| **Arbeitsgangbreite :** | 2019 mm |
| **Bedienung :** | Manuell fahren / Elektrisch heben |
| **Bereifung Lastrollen :** | Polyurethan (PU) |
| **Bereifung Lenkrollen :** | Gummi (G) |
| **Bodenfreiheit, Mitte Radstand :** | 21 mm |
| **Breite :** | 565 mm |
| **Gabellänge :** | 1150 mm |
| **Gesamtlänge :** | 1742 mm |
| **Gewicht :** | 210 kg |
| **Hubbereich :** | 85 - 800 mm |
| **Höhe :** | 1300 mm |
| **Inklusive Starter-Batterie und externem HF-Ladegerät :** | (C20) 12V / 60Ah |
| **Lastschwerpunkt :** | 600 kg |
| **Serienmäßig mit :** | NOT-AUS Knopf |
| **Starter-Batterie :** | (C20) 12V/60Ah |
| **Tragkraft :** | 1000 kg |
| **Wenderadius :** | 1369 mm |



**Bauer Lagertechnik GmbH**
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

**Geschäftsführer**
Daniel Haseneder





**Bauer Lagertechnik GmbH**
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

**Geschäftsführer**
Daniel Haseneder