



Stecksystem Grundregal, MULTiplus 250 kg, einseitig nutzbar (Kreuzstreben)

321,00 € *

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 7 Werktage

[Produktinformationen "Stecksystem Grundregal, MULTiplus 250 kg, einseitig nutzbar \(Kreuzstreben\)"](#)

Stecksystem Grundregal, MULTiplus 250 kg

Entdecken Sie das vielseitige Stecksystem Grundregal von MULTiplus, das sich ideal für die einseitige Nutzung eignet. Mit einer Höhe von 2000 mm und einer Gesamtbreite von 1360 mm bietet dieses Regal ausreichend Platz für Ihre Lagerbedürfnisse. Die Fachböden sind in einem Raster von 25 mm verstellbar, sodass Sie die Höhe ganz nach Ihren Wünschen anpassen können.

Hergestellt aus robustem Stahl und in der eleganten Farbe verzinkt, garantiert dieses Regal nicht nur Stabilität, sondern auch eine ansprechende Optik. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 250 kg pro Fachboden und einer maximalen Feldlast von 1300 kg ist es perfekt für die Lagerung schwerer Gegenstände.

Das Stecksystem ermöglicht eine einfache Montage und kann bei Bedarf durch Anbauregale erweitert werden. Im Lieferumfang sind Steckfüße, Fachbodenträger und Abdeckkappen enthalten, um Ihnen die Installation zu erleichtern. Verleihen Sie Ihrem Lager mit dem Stecksystem Grundregal von MULTiplus eine neue Ordnung!

Hersteller :	Schulte Lagertechnik
GTIN/EAN: :	4058255014361
Artikel Nr:	S12960-130
Gewicht: :	52.14 kg
Veröffentlicht:	2026-06-20

Anzahl Fachböden :	5
Bedienung :	einseitig
Böden in folgendem Raster verstellbar :	25 mm
Fachbodenbreite :	1300 mm
Fachbodenstärke :	40 mm
Fachbodentiefe :	600 mm
Farbe :	verzinkt
Farbe Fachböden :	verzinkt
Farbe Ständerahmen :	verzinkt
Gesamtbreite :	1360 mm
Gesamttiefe :	636 mm
Hinweis :	Kann durch Anbauregale erweitert werden
Höhe :	2000 mm
Inkl. Zubehör :	Steckfüße, Fachbodenträger, Abdeckkappe
Längsaussteifung :	Kreuzstreben
Marke :	MULTIplus
Material :	Stahl
Max. zul. Feldlast :	1300 kg
Rahmenausführung :	zerlegt (Stecksystem)
Regaltyp :	Grundregal
Tragfähigkeit je Fachboden :	250 kg

