

agile PLUS - Gabelhubwagen mit elektr. Fahrantrieb

2.179,00 € *

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 10 Werktage

Produktinformationen "agile PLUS - Gabelhubwagen mit elektr. Fahrantrieb"

agile PLUS - Gabelhubwagen mit elektr. Fahrantrieb

Der agile PLUS Gabelhubwagen ist die perfekte Lösung für effizientes und müheloses Transportieren von Lasten in Ihrem Lager oder Betrieb. Mit einer Tragkraft von bis zu 1200 kg und einer Hubhöhe von bis zu 1185 mm ist dieser Gabelhubwagen sowohl für schwere als auch für leichte Lasten geeignet. Die ergonomische 3D Stahldeichsel sorgt für eine komfortable Handhabung, während der ON-BOARD Computer mit Display Ihnen die Möglichkeit bietet, die Höchstgeschwindigkeit individuell einzustellen.

Dank des elektrischen Fahrantriebs erreichen Sie Geschwindigkeiten von bis zu 4,2 / 5,3 Km/h km/h, was die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe erheblich steigert. Die Gabeln haben eine Länge von 1150 mm, und der Hubbereich reicht von 85 - 200 mm mm, was Ihnen Flexibilität beim Heben und Senken Ihrer Waren bietet. Mit einem Gewicht von nur 88 kg kg ist der agile PLUS leicht zu manövrieren und bietet gleichzeitig eine beeindruckende Leistung.

Die Bereifung aus Gummi und Polyurethan sorgt für eine optimale Bodenhaftung und Langlebigkeit, während die maximale Steigfähigkeit von 5 / 10 % % Ihnen ermöglicht, auch in anspruchsvollen Umgebungen zu arbeiten. Investieren Sie in den agile PLUS Gabelhubwagen und erleben Sie eine neue Dimension der Effizienz und Benutzerfreundlichkeit in Ihrem Lager.

Hersteller :	Pramac
GTIN/EAN: :	8018539085537
Artikel Nr:	PEJ74110BT00
Gewicht: :	88 kg
Höhe:	1185 mm

Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder

Breite:	1600 mm
Länge:	525 mm
Veröffentlicht:	2026-11-03
Arbeitsgangbreite :	2063 mm
Ausführung Lastrollen :	Tandem (S4)
Batterie :	Li-Ion 36 V/12,8 Ah
Bedienung :	Elektrisch fahren / Manuell heben
Bereifung 2 Antriebsrollen :	Gummi (G)
Bereifung Lastrollen :	Polyurethan (PU)
Bodenfreiheit, Mitte Radstand :	30 mm
Breite :	525 mm
Deichsel :	Ergonomische 3D Stahldeichsel
Fahrgeschwindigkeit mit Last / ohne Last :	4,2 / 5,3 Km/h
Gabellänge :	1150 mm
Gesamtlänge :	1600 mm
Gewicht :	88 kg
Hubbereich :	85 - 200 mm
Höhe :	1185 mm
Lastschwerpunkt :	600 kg
Leistung Fahrmotor :	2x 0,25 kW
Max. Steigfähigkeit mit Last / ohne Last :	5 / 10 %

Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder

ON-BOARD Computer mit Display :	Einstellbare Höchstgeschwindigkeit
Tragkraft :	1200 kg








Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder