



## Manueller Scherenhubwagen HX 10M, bis 1000 kg

2.492,00 € \*

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 10 Werktage

[Produktinformationen "Manueller Scherenhubwagen HX 10M, bis 1000 kg"](#)

### Manueller Scherenhubwagen HX 10M, bis 1000 kg

Der **manuelle Scherenhubwagen HX 10M** ist die ideale Lösung für alle, die eine zuverlässige und effiziente Möglichkeit suchen, schwere Lasten zu bewegen. Mit einer beeindruckenden **Tragkraft von 1000 kg** und einem **Lastschwerpunkt von 900 kg** bietet dieser Hubwagen eine hervorragende Stabilität und Sicherheit beim Transport. Die ergonomische Deichsel mit **ergonomischem Griff** sorgt für eine komfortable Bedienung, während die **Schnellhubfunktion** es ermöglicht, Lasten schnell und effizient anzuheben.

Der Hubbereich von **85 - 800 mm** ermöglicht es Ihnen, Lasten von niedrigen Positionen bis zu einer Höhe von **1250 mm** zu heben. Mit einem Wenderadius von **1886 mm** und einer Arbeitsgangbreite von **2591 mm** ist der HX 10M besonders wendig und eignet sich hervorragend für enge Räume. Die **Bereifung aus Polyurethan (PU)** sorgt für eine sanfte und leise Fahrt, während die **Stabilisatoren vorne und hinten** zusätzliche Sicherheit bieten.

Mit einem Gewicht von **227 kg** und einer Gesamtlänge von **2376 mm** ist dieser Scherenhubwagen sowohl robust als auch leicht zu manövrieren. Vertrauen Sie auf den manuellen Scherenhubwagen HX 10M, um Ihre Logistikprozesse zu optimieren und die Effizienz in Ihrem Betrieb zu steigern.

<b>Hersteller :</b>	Pramac
<b>GTIN/EAN: :</b>	8018539081799
<b>Artikel Nr:</b>	PTT0B20VY100
<b>Gewicht: :</b>	227 kg
<b>Höhe:</b>	1250 mm

<b>Breite:</b>	2376 mm
<b>Länge:</b>	540 mm
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-20
<b>Arbeitsgangbreite :</b>	2591 mm
<b>Ausstattung mit :</b>	Maximaldruckventil
<b>Bedienung :</b>	Manuell fahren / Manuell heben
<b>Bereifung Lastrollen :</b>	Polyurethan (PU)
<b>Bereifung Lenkrollen :</b>	Polyurethan (PU)
<b>Bodenfreiheit, Mitte Radstand :</b>	21 mm
<b>Breite :</b>	540 mm
<b>Deichsel :</b>	Mit ergonomischem Griff
<b>Gabellänge :</b>	2000 mm
<b>Gesamtlänge :</b>	2376 mm
<b>Gewicht :</b>	227 kg
<b>Hubbereich :</b>	85 - 800 mm
<b>Höhe :</b>	1250 mm
<b>Lastschwerpunkt :</b>	900 kg
<b>Senkventil :</b>	Proportional
<b>Serienmäßig mit :</b>	Schnellhubfunktion
<b>Stabilisatoren :</b>	Vorne und hinten
<b>Tragkraft :</b>	1000 kg

Wenderadius :

