



## Kasten Typ C

407,00 € \*

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 20 Werktage

[Produktinformationen "Kasten Typ C"](#)

### Kasten Typ C

Der **Kasten Typ C** ist die ideale Lösung für Ihre Lagerbedürfnisse. Mit einer **Tragfähigkeit von 1000 kg** und einem **Inhalt von 0,8 m<sup>3</sup>** bietet dieser Kasten ausreichend Platz für Ihre Waren. Er ist **3-fach stapelbar**, was Ihnen hilft, den verfügbaren Raum optimal zu nutzen. Die **Aufnahme-Seite** ist quer, und die **Aufnahme-Art** erfolgt über Einfahrbügel, was die Handhabung erleichtert.

Der Kasten hat eine **Breite von 1240 mm**, eine **Länge von 840 mm** und eine **Höhe von 975 mm**, was ihn zu einer kompakten und praktischen Wahl macht. Mit einem **Gewicht von 80 kg** ist er robust und langlebig. Die **Oberfläche** ist lackiert und in der ansprechenden Farbe **RAL 2000 Gelborange** gehalten, die nicht nur gut aussieht, sondern auch für eine hohe Sichtbarkeit sorgt.

Die **Aufnahme-Innenbreite** beträgt 150 mm, während die **Aufnahme-Innenhöhe** 60 mm und der **Aufnahme-Innenabstand** 600 mm beträgt. Die **Aufnahme-Position** ist unten, was eine einfache Beladung und Entladung ermöglicht. Mit einer **Schüttkantenhöhe von 971 mm** ist der Kasten perfekt für die Lagerung von verschiedenen Materialien geeignet.

<b>Hersteller :</b>	Bauer Südlohn
<b>GTIN/EAN: :</b>	4052462061309
<b>Artikel Nr:</b>	B4511-04-3500-4
<b>Gewicht: :</b>	47 kg
<b>Höhe:</b>	800 mm
<b>Breite:</b>	620 mm

<b>Länge:</b>	840 mm
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-20
<b>Aufnahme-Art :</b>	Einfahrbügel
<b>Aufnahme-Innenabstand :</b>	260 mm
<b>Aufnahme-Innenbreite :</b>	150 mm
<b>Aufnahme-Innenhöhe :</b>	60 mm
<b>Aufnahme-Position :</b>	unten
<b>Aufnahme-Seite :</b>	quer
<b>Auslieferungszustand :</b>	montiert
<b>Breite :</b>	840 mm
<b>Farbe :</b>	RAL 6011 resedagrün
<b>Gewicht :</b>	47 kg
<b>Höhe :</b>	800 mm
<b>Inhalt :</b>	0,3 m <sup>3</sup>
<b>Länge :</b>	620 mm
<b>Oberfläche :</b>	Lackiert
<b>Schüttkantenhöhe :</b>	799 mm
<b>Stapelbar :</b>	3-fach
<b>Tragfähigkeit :</b>	500 kg



