

Palettenregal-Anbaufeld für den Außenbereich (1 Feld - feuerverzinkt)

3.321,00 € *

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 10 Werktage

Produktinformationen "Palettenregal-Anbaufeld für den Außenbereich (1 Feld - feuerverzinkt)"

Palettenregal-Anbaufeld für den Außenbereich (1 Feld - feuerverzinkt)

Das **Palettenregal-Anbaufeld für den Außenbereich** ist die ideale Lösung für Ihre Lagerbedürfnisse. Mit einer **Feldbreite von 2700 mm** und einer maximalen **Fachlast von 3000 kg** bietet es ausreichend Platz für bis zu **12** Paletten. Die **Oberfläche** ist feuerverzinkt, was für eine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sorgt, besonders im Außenbereich. Die **Fachhöhe von 1300 mm** ermöglicht eine flexible Nutzung, während die **Lagerebenen in der Höhe verstellbar** sind, im Raster von **50 mm**. Dieses Anbaufeld kann nur zusammen mit einem Grundregal verwendet werden und ist für ein maximales Palettengewicht von **1.000 kg** ausgelegt. Die maximale **Palettenhöhe** beträgt **1080 mm**, was Ihnen hilft, den verfügbaren Raum optimal zu nutzen. Im Lieferumfang sind **Schrauben, Bodenanker und Sicherungsstifte** enthalten, um eine einfache und sichere Montage zu gewährleisten.

Hersteller :	Schulte Lagertechnik
GTIN/EAN: :	4058255113996
Artikel Nr:	S47116-FV
Gewicht: :	295.4 kg
Veröffentlicht:	2026-11-03
Anzahl Palettenplätze :	12

Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar


Geschäftsführer
Daniel Haseneder

Bestehend aus :	1 Anbaufeld á 2700 mm
Ebenen in der Höhe verstellbar :	Im Raster von 50 mm
Einsatzgebiet :	Außenbereich
Fachhöhe :	1300 mm
Feldbreite :	2700 mm
Für max. Palettengewicht :	1.000 kg
Hinweis :	Kann nur zusammen mit einem Grundregal verwendet werden
Höhe :	4500 mm
Inkl. Zubehör :	Schrauben, Bodenanker, Sicherungsstifte
Lagerebenen :	4 (inkl. Boden)
Max. Fachlast :	3000 kg
Max. Feldlast :	9000 kg
Max Palettenhöhe :	1080 mm
Oberfläche :	Feuerverzinkt
Oberfläche Fachwerk :	feuerverzinkt
Oberfläche Holme :	feuerverzinkt
Oberfläche Profile :	feuerverzinkt

Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder



Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder