



Manueller Scherenhubwagen HX 10M, bis 1000 kg

1.140,00 € *

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 5 Werktage

[Produktinformationen "Manueller Scherenhubwagen HX 10M, bis 1000 kg"](#)

Manueller Scherenhubwagen HX 10M, bis 1000 kg

Der **manuelle Scherenhubwagen HX 10M** ist die ideale Lösung für alle, die eine zuverlässige und effiziente Möglichkeit suchen, schwere Lasten zu bewegen. Mit einer beeindruckenden **Tragkraft von 1000 kg** und einem **Lastschwerpunkt von 600 kg** bietet dieser Hubwagen eine hervorragende Stabilität und Sicherheit beim Transport. Die ergonomische Deichsel mit **ergonomischem Griff** sorgt für eine komfortable Bedienung, während die **Schnellhubfunktion** es ermöglicht, Lasten schnell und effizient anzuheben.

Der Hubbereich von **85 - 800 mm** ermöglicht es Ihnen, Lasten von niedrigen Positionen bis zu einer Höhe von **1250 mm** zu heben. Mit einem Wenderadius von **1369 mm** und einer Arbeitsgangbreite von **2019 mm** ist der HX 10M besonders wendig und eignet sich hervorragend für enge Räume. Die **Bereifung aus Polyurethan (PU)** sorgt für eine sanfte und leise Fahrt, während die **Stabilisatoren vorne und hinten** zusätzliche Sicherheit bieten.

Mit einem Gewicht von **104 kg** und einer Gesamtlänge von **1526 mm** ist dieser Scherenhubwagen sowohl robust als auch leicht zu manövrieren. Vertrauen Sie auf den manuellen Scherenhubwagen HX 10M, um Ihre Logistikprozesse zu optimieren und die Effizienz in Ihrem Betrieb zu steigern.

Hersteller :	Pramac
GTIN/EAN: :	8018539045791
Artikel Nr:	PTT0420VY100
Gewicht: :	104 kg
Höhe:	1250 mm

Breite:	1526 mm
Länge:	540 mm
Veröffentlicht:	2026-06-20
Arbeitsgangbreite :	2019 mm
Ausstattung mit :	Maximaldruckventil
Bedienung :	Manuell fahren / Manuell heben
Bereifung Lastrollen :	Polyurethan (PU)
Bereifung Lenkrollen :	Polyurethan (PU)
Bodenfreiheit, Mitte Radstand :	21 mm
Breite :	540 mm
Deichsel :	Mit ergonomischem Griff
Gabellänge :	1150 mm
Gesamtlänge :	1526 mm
Gewicht :	104 kg
Hubbereich :	85 - 800 mm
Höhe :	1250 mm
Lastschwerpunkt :	600 kg
Senkventil :	Proportional
Serienmäßig mit :	Schnellhubfunktion
Stabilisatoren :	Vorne und hinten
Tragkraft :	1000 kg

Wenderadius :

