

Elektro-Deichselstapler GX

5.759,00 € *

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 10 Werktage

Produktinformationen "Elektro-Deichselstapler GX"

Elektro-Deichselstapler GX

Der **Elektro-Deichselstapler GX** ist die ideale Lösung für effizientes und sicheres Heben und Transportieren von Lasten in Ihrem Betrieb. Mit einer **Tragkraft von 1,2 t** und einem **Hubbereich von 90 - 2500 mm** bietet er Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen. Die ergonomische **Deichsel** sorgt für eine komfortable Bedienung, während die **Fahrgeschwindigkeit mit Last von 4,7 km/h** und ohne Last von **5,2 km/h** für eine zügige Fortbewegung sorgt.

Dank der **tandem Lastrollen** und der **PU-Bereifung** ist der Stapler nicht nur wendig, sondern auch besonders schonend zu Ihrem Boden. Mit einer **Gesamtlänge von 1760 mm** und einem **Wenderadius von 1430 mm** ist er perfekt für enge Arbeitsgänge geeignet. Die **Resttragfähigkeit bei Hubhöhe von 2500 mm** beträgt **1200 kg**, was ihn zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Lagerlogistik macht.

Erleben Sie die Vorteile des **Elektro-Deichselstaplers GX** und optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit modernster Technik!

Hersteller :	Pramac
GTIN/EAN: :	8018539090234
Artikel Nr:	PHM71230P000
Gewicht: :	618 kg
Höhe:	2250 mm
Breite:	1760 mm

Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder

Länge:	800 mm
Veröffentlicht:	2026-11-03
Arbeitsgang Breite :	2210 mm
Ausführung Lastrollen :	Tandem (S4)
Batterie :	24V / 105Ah
Bedienung :	Elektrisch fahren + Elektrisch heben
Bereifung Antriebsrollen :	Pulyurethan (PU)
Bereifung Lastrollen :	Pulyurethan (PU)
Bodenfreiheit, Mitte Radstand :	30 mm
Breite :	800 mm
Deichsel :	Ergonomische Multifunktionsdeichsel
Fahrgeschwindigkeit mit Last / ohne Last :	4,7 / 5,2 Km/h
Gabellänge :	1150 mm
Gesamtlänge :	1760 mm
Gewicht :	618 kg
Hubbereich :	90 - 3500 mm
Höhe :	2250 mm
Lastschwerpunkt :	600 mm
Leistung Fahrmotor / Hubmotor :	0,7 kW / 2,2 kW
Modell :	EVO Gel
Resttragfähigkeit bei Hubhöhe 2500 mm / 2900 mm / 3500 mm :	1200 / 800 / 600 kg

Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder

Tragkraft :	1,2 t.
Wenderadius :	1430 mm



Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder