



## Kippbehälter Typ EXPO®

1.280,00 € \*

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 12 Werktage

[Produktinformationen "Kippbehälter Typ EXPO®"](#)

### Kippbehälter Typ EXPO®

Der Kippbehälter Typ EXPO® ist die ideale Lösung für Ihre Lager- und Transportbedürfnisse. Mit einer Höhe von 1095 mm und einer Breite von 1870 mm bietet er ausreichend Platz für Ihre Materialien. Der Behälter hat eine Tragfähigkeit von bis zu 1500 kg und ist somit perfekt für schwere Lasten geeignet. Die lackierte Oberfläche in der Farbe RAL 7005 mausgrau sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für eine hohe Widerstandsfähigkeit.

Dank der durchgehenden Aufnahme-Öffnung und der Einfahrtaschen ist der Kippbehälter einfach zu handhaben und kann problemlos mit Gabelstaplern bewegt werden. Mit einem Inhalt von 2,1 m<sup>3</sup> und einer Schüttkantenhöhe von 963 mm ist er vielseitig einsetzbar. Der Kippbehälter wird montiert geliefert und ist nicht stapelbar, was ihn besonders stabil macht.

Ob für den Innen- oder Außenbereich, der Kippbehälter Typ EXPO® ist die perfekte Wahl für effizientes Arbeiten und sicheres Lagern.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Hersteller :</b> | Bauer Südlohn   |
| <b>GTIN/EAN: :</b>  | 4052462027305   |
| <b>Artikel Nr:</b>  | B4498-06-0000-5 |
| <b>Gewicht: :</b>   | 265 kg          |
| <b>Höhe:</b>        | 1095 mm         |
| <b>Breite:</b>      | 1720 mm         |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Länge:</b>                  | 1870 mm            |
| <b>Veröffentlicht:</b>         | 2026-06-21         |
| <b>Aufnahme-Art :</b>          | Einfahrtaschen     |
| <b>Aufnahme-Innenabstand :</b> | 600 mm             |
| <b>Aufnahme-Innenbreite :</b>  | 200 mm             |
| <b>Aufnahme-Innenhöhe :</b>    | 80 mm              |
| <b>Aufnahme-Position :</b>     | unten              |
| <b>Aufnahme-Seite :</b>        | quer               |
| <b>Aufnahme-Öffnung :</b>      | durchgehend        |
| <b>Auslieferungszustand :</b>  | montiert           |
| <b>Breite :</b>                | 1870 mm            |
| <b>Farbe :</b>                 | RAL 7005 mausgrau  |
| <b>Gewicht :</b>               | 265 kg             |
| <b>Höhe :</b>                  | 1095 mm            |
| <b>Inhalt :</b>                | 2,1 m <sup>3</sup> |
| <b>Lastaufnahme-Position :</b> | 675 mm             |
| <b>Länge :</b>                 | 1720 mm            |
| <b>Oberfläche :</b>            | Lackiert           |
| <b>Schüttkantenhöhe :</b>      | 963 mm             |
| <b>Stapelbar :</b>             | Nein               |
| <b>Tragfähigkeit :</b>         | 1500 kg            |

