



Bodenschutzwanne Typ BSW 21 (Höhe 78 mm)

1.295,00 € *

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 15 Werktage

[Produktinformationen "Bodenschutzwanne Typ BSW 21 \(Höhe 78 mm\)"](#)

Bodenschutzwanne Typ BSW 21

Die **Bodenschutzwanne Typ BSW 21** ist die ideale Lösung für die sichere Lagerung von Kleingebinden. Mit einer **Höhe von 78 mm** und einer robusten **Tragfähigkeit von 5000 kg/m²** pro Quadratmeter, bietet sie optimalen Schutz vor Leckagen und Verschmutzungen. Die Wanne ist aus verzinktem Material gefertigt und hat eine **Oberfläche**, die Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit garantiert.

Mit einem **Auffangvolumen von 242 Liter** ist sie perfekt geeignet für die Lagerung von bis zu **9 Fässern mit einem Volumen von 60 Litern**. Die **maximale Dichte von 1,5 kg/Liter** kg/Liter sorgt dafür, dass auch bei schweren Materialien die Stabilität gewährleistet ist. Die Wanne hat eine **Radlast von 500 kg** kg und ist somit auch für den Einsatz in Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen geeignet.

Die **Abmessungen von 2850 x 1900 mm** machen sie zu einer kompakten und praktischen Lösung für jede Lagerumgebung. Dank der DIBt-Zulassung **Z-38.5-102 DIBt** können Sie sich auf die Qualität und Sicherheit der Bodenschutzwanne verlassen. Sie wird montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit.

Hersteller :	Bauer Südlohn
GTIN/EAN: :	4052462016576
Artikel Nr:	B4446-38-0000-7
Gewicht: :	347 kg
Höhe:	78 mm

Breite:	2850 mm
Länge:	1900 mm
Veröffentlicht:	2026-06-20
Auffangvolumen (DE) :	242 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannrand :	400 Liter
Auslieferungszustand :	montiert
Breite :	2850 mm
DIBt-Zulassung :	Z-38.5-102 DIBt
Geeignet für :	Kleingebinde
Gewicht :	347 kg
Gitterrost :	mit
Höhe :	78 mm
Länge x Breite :	2850 x 1900 mm
Maximale Dichte :	1,5 kg/Liter
Oberfläche :	Verzinkt
Radlast :	500 kg
Stapelbar :	Nein
Tiefe :	1900 mm
Tragfähigkeit :	5000 kg/m ²



