

Basis-Hubwagen GS 25, Tragkraft 2,5 t.

418,00 € *

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 5 Werktage

Produktinformationen "Basis-Hubwagen GS 25, Tragkraft 2,5 t."

Basis-Hubwagen GS 25, Tragkraft 2,5 t

Der **Basis-Hubwagen GS 25** ist die ideale Lösung für alle, die einen zuverlässigen und robusten Hubwagen benötigen. Mit einer **Tragkraft von 2,5 t** und einem **Hubbereich von 85 - 200 mm** ist dieser Hubwagen perfekt für den Einsatz in Lagerhäusern und Werkstätten geeignet. Die **Gabellänge von 800 mm** und die **Gesamtlänge von 1200 mm** ermöglichen eine einfache Handhabung und Flexibilität beim Transport von Waren.

Die **Breite von 525 mm** und die **Arbeitsgang Breite von 1435 mm** sorgen dafür, dass der Hubwagen auch in engen Räumen problemlos manövriert werden kann. Ausgestattet mit **Polyurethan (PU)** Lenkrollen und **Nylon (N)** Lastrollen, bietet der Hubwagen eine hervorragende Stabilität und Langlebigkeit. Der **Wenderadius von 1017 mm** ermöglicht ein einfaches Wenden, während die **verchromte Kolbenstange und Öldichtung** für eine lange Lebensdauer sorgen.

Die Bedienung des Hubwagens ist einfach und intuitiv, da er manuell gefahren und manuell gehoben werden kann. Der **Deichsel aus Stahl** und der pulverbeschichtete Rahmen garantieren eine hohe Qualität und Robustheit. Mit einem Gewicht von **55 kg** ist der Hubwagen leicht zu transportieren und zu lagern.

Hersteller :	Pramac
GTIN/EAN: :	8018539087852
Artikel Nr:	PTA54100Y000
Gewicht: :	61 kg
Höhe:	1185 mm

Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder

Breite:	1550 mm
Länge:	525 mm
Veröffentlicht:	2026-11-03
Arbeitsgang Breite :	2048 mm
Ausführung Lastrollen :	Single (S2)
Bedienung :	Manuell fahren / Manuell heben
Bereifung Lastrollen :	Nylon (N)
Bereifung Lenkrollen :	Polyurethan (PU)
Bodenfreiheit, Mitte Radstand :	30 mm
Breite :	525 mm
Deichsel :	Stahl
Gabellänge :	1150 mm
Gesamtlänge :	1550 mm
Gewicht :	61 kg
Hubbereich :	85 - 200 mm
Höhe :	1185 mm
Qualitätsmerkmal :	Verchromte Kolbenstange und Öldichtung
Rahmen + Deichsel :	Hochwertig pulverbeschichtet
Senkventil :	auf/zu (nicht proportional)
Serienmäßig mit :	Überdruckventil
Tragkraft :	2,5 t.

Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder

Wenderadius :	1367 mm



Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder