

Premium-Hubwagen GS 25 Evo, Tragkraft 2,5 t.

470,00 € *

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 5 Werktage

Produktinformationen "Premium-Hubwagen GS 25 Evo, Tragkraft 2,5 t."

Premium-Hubwagen GS 25 Evo, Tragkraft 2,5 t

Der **Premium-Hubwagen GS 25 Evo** ist die ideale Lösung für alle, die einen zuverlässigen und leistungsstarken Hubwagen benötigen. Mit einer **Tragkraft von 2,5 t** und einem **Hubbereich von 85 - 200 mm** bietet er die Flexibilität, die Sie für Ihre Lager- und Transportbedürfnisse benötigen. Die ergonomische **3D Stahldeichsel** sorgt für eine komfortable Handhabung, während die **Gummi/Nylon-Bereifung** für eine sanfte Fahrt auf verschiedenen Oberflächen sorgt.

Mit einer **Gesamtlänge von 1550 mm** und einer **Gabellänge von 1150 mm** ist dieser Hubwagen perfekt für enge Arbeitsgänge mit einer **Arbeitsgang Breite von 2048 mm**. Der **Wenderadius von 1367 mm** ermöglicht eine mühelose Manövrierbarkeit, während die **regulierbare Senkgeschwindigkeit** für eine sichere und kontrollierte Absenkung sorgt. Der Hubwagen wiegt **61 kg** und ist mit **Ein- & Ausfahrrollen** ausgestattet, um die Nutzung zu erleichtern.

Die **hochwertige pulverbeschichtete** Konstruktion und die **verchromte Kolbenstange** mit **Öldichtung** garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Vertrauen Sie auf den Premium-Hubwagen GS 25 Evo für Ihre täglichen Transportaufgaben!

Hersteller :	Pramac
GTIN/EAN: :	8018539089177
Artikel Nr:	PTEB41AVV100
Gewicht: :	63 kg
Höhe:	1185 mm

Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder

Breite:	1550 mm
Länge:	525 mm
Veröffentlicht:	2026-11-03
Arbeitsgang Breite :	2048 mm
Ausführung Lastrollen :	Tandem (S4)
Bedienung :	Manuell fahren / Manuell heben
Bereifung (Lenk-/Lastrollen) :	PU / PU
Bodenfreiheit, Mitte Radstand :	30 mm
Breite :	525 mm
Deichsel :	Ergonomische 3D Stahldeichsel
Gabellänge :	1150 mm
Gesamtlänge :	1550 mm
Gewicht :	63 kg
Hubbereich :	85 - 200 mm
Höhe :	1185 mm
Qualitätsmerkmal :	Verchromte Kolbenstange und Öldichtung
Rahmen + Deichsel :	Hochwertig pulverbeschichtet
Senkgeschwindigkeit :	Regulierbar (proportional)
Serienmäßig mit :	Ein- & Ausfahrrollen
Tragkraft :	2,5 t.
Wenderadius :	1367 mm

Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder







Bauer Lagertechnik GmbH
IdNr.: 143/118/10759
USt-IdNr.: DE 260320565
Finanzamt: München

Gerichtsstand: München HRB 174192
Erfüllungsort: Haar

Geschäftsführer
Daniel Haseneder