



## Fasskipper Typ FD-SK (mit Kranaufnahme)

1.929,00 € \*

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 20 Werktage

[Produktinformationen "Fasskipper Typ FD-SK \(mit Kranaufnahme\)"](#)

### Fasskipper Typ FD-SK (mit Kranaufnahme)

Der **Fasskipper Typ FD-SK** ist die ideale Lösung für das sichere und effiziente Handling von **200 Liter** Fässern. Mit einer **Tragfähigkeit von 360 kg** und einem robusten Design, das für **Stahl-Spundfässer** und **Deckelfässer** geeignet ist, bietet dieser Fasskipper eine zuverlässige Unterstützung bei der Lagerung und dem Transport von Fässern. Die **Aufnahme-Art** mit **Einfahrbügel** und die **Aufnahme-Position** oben ermöglichen eine einfache Handhabung, während der **Kippvorgang** über eine Kette erfolgt, was die Bedienung noch einfacher macht.

Mit einem **Aufnahme-Innenabstand** von **330 mm** und einer **Aufnahme-Innenbreite** von **200 mm** ist der Fasskipper für Fässer mit einem maximalen Durchmesser von **590 mm** geeignet. Die kompakten Abmessungen von **1020 mm** in der Breite und **650 mm** in der Länge machen ihn zu einem platzsparenden Helfer in jeder Lagerumgebung. Der Fasskipper wird montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit.

Die lackierte Oberfläche in **RAL 2000 Gelborange** sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen. Vertrauen Sie auf den Fasskipper Typ FD-SK für eine sichere und effiziente Fasshandhabung!

<b>Hersteller :</b>	Bauer Südlohn
<b>GTIN/EAN :</b>	4052462057180
<b>Artikel Nr.:</b>	B4440-03-0000-4
<b>Gewicht: :</b>	79 kg
<b>Höhe:</b>	1010 mm

<b>Breite:</b>	650 mm
<b>Länge:</b>	1020 mm
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-20
<b>Aufnahme-Art :</b>	Einfahrbügel
<b>Aufnahme-Innenabstand :</b>	330 mm
<b>Aufnahme-Innenbreite :</b>	200 mm
<b>Aufnahme-Innenhöhe :</b>	85 mm
<b>Aufnahme-Position :</b>	oben
<b>Aufnahme-Seite :</b>	quer
<b>Auslieferungszustand :</b>	montiert
<b>Breite :</b>	1020 mm
<b>Farbe :</b>	RAL 6011 resedagrün
<b>Fass Durchmesser Maximum :</b>	590 mm
<b>Geeignet für Fassarten :</b>	Stahl-Spundfässer, - Deckelfässer
<b>Gewicht :</b>	79 kg
<b>Höhe :</b>	1010 mm
<b>Kippvorgang :</b>	Kette
<b>Lastaufnahme-Position :</b>	300 mm
<b>Länge :</b>	650 mm
<b>Maximale Anzahl Fässer 200 Liter :</b>	1
<b>Oberfläche :</b>	Lackiert

**Tragfähigkeit :**

360 kg