



## Palettenregal-Set für den Außenbereich (3 Felder - feuerverzinkt)

11.260,00 € \*

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit ca. 10 Werktage

[Produktinformationen "Palettenregal-Set für den Außenbereich \(3 Felder - feuerverzinkt\)"](#)

### Palettenregal-Set für den Außenbereich (3 Felder - feuerverzinkt)

Das Palettenregal-Set für den Außenbereich ist die ideale Lösung für Ihre Lagerbedürfnisse. Mit einer beeindruckenden Höhe von **4500 mm** und einer Breite von **8590 mm** bietet dieses Regal ausreichend Platz für bis zu **36** Paletten. Jedes der drei Felder hat eine Fachhöhe von **1300 mm**, was eine flexible Lagerung ermöglicht. Die Oberfläche ist feuerverzinkt, was nicht nur für eine ansprechende Optik sorgt, sondern auch die Langlebigkeit des Regals im Außenbereich gewährleistet.

Die maximale Fachlast beträgt **3000 kg**, während die maximale Feldlast bei **9000 kg** liegt. Das Regal ist für Paletten mit einem Gewicht von bis zu **1.000 kg** geeignet und bietet eine maximale Palettenhöhe von **1080 mm**. Die Lagerebenen sind in einem Raster von **Im Raster von 50 mm** verstellbar, sodass Sie die Höhe ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen können.

Im Lieferumfang sind alle notwendigen Zubehörteile wie **Schrauben, Bodenanker, Sicherungstifte** enthalten, was eine einfache und schnelle Montage ermöglicht. Dieses Palettenregal-Set ist nicht nur funktional, sondern kann auch durch Anbauregale erweitert werden, um noch mehr Lagerkapazität zu schaffen.

<b>Hersteller :</b>	Schulte Lagertechnik
<b>GTIN/EAN: :</b>	4058255113972
<b>Artikel Nr:</b>	S47111-FV
<b>Gewicht: :</b>	996.74 kg

<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-20
<b>Anzahl Palettenplätze :</b>	36
<b>Bestehend aus :</b>	3 Feldern á 2.700 mm
<b>Breite :</b>	8590 mm
<b>Ebenen in der Höhe verstellbar :</b>	Im Raster von 50 mm
<b>Einsatzgebiet :</b>	Außenbereich
<b>Fachhöhe :</b>	1300 mm
<b>Für max. Palettengewicht :</b>	1.000 kg
<b>Hinweis :</b>	Kann durch Anbauregale erweitert werden
<b>Höhe :</b>	4500 mm
<b>Inkl. Zubehör :</b>	Schrauben, Bodenanker, Sicherungsstifte
<b>Lagerebenen :</b>	4 (inkl. Boden)
<b>Max. Fachlast :</b>	3000 kg
<b>Max. Feldlast :</b>	9000 kg
<b>Max Palettenhöhe :</b>	1080 mm
<b>Oberfläche :</b>	Feuerverzinkt
<b>Oberfläche Fachwerk :</b>	feuerverzinkt
<b>Oberfläche Holme :</b>	feuerverzinkt
<b>Oberfläche Profile :</b>	feuerverzinkt

