



Fassregal mit Auffangwanne SERIE 3000 (Lagerung stehend+liegend)

1.244,00 € *

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 15 Werktage

[Produktinformationen "Fassregal mit Auffangwanne SERIE 3000 \(Lagerung stehend+liegend\)"](#)

Fassregal mit Auffangwanne SERIE 3000

Das Fassregal mit Auffangwanne SERIE 3000 ist die ideale Lösung für die sichere Lagerung von Fässern, sowohl stehend als auch liegend. Mit einer Höhe von **2500 mm** und einer Breite von **1510 mm** bietet dieses Regal ausreichend Platz für bis zu **4 stehend + 4 liegend** Fässer, wobei **200 Liter** in der Auffangwanne sicher aufgefangen werden können. Die Tragfähigkeit von **1000 kg/m²** sorgt dafür, dass Sie auch schwere Fässer problemlos lagern können.

Die Oberfläche des Regals ist **Feuerverzinkt** und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Das Regal wird im teilmontierten Zustand geliefert, was die Montage erleichtert. Mit einer Tiefe von **1200 mm** und einer Innenbreite von **1350 mm** ist es perfekt für die Lagerung von Fässern geeignet. Beachten Sie, dass das Regal nicht stapelbar ist, was jedoch die Stabilität und Sicherheit erhöht.

Das Fassregal entspricht den Richtlinien der **Verwendung nach StawaR** und ist somit für den professionellen Einsatz geeignet. Vertrauen Sie auf die Qualität und Sicherheit des Fassregals mit Auffangwanne SERIE 3000 für Ihre Lagerbedürfnisse.

Hersteller :	Bauer Südlohn
GTIN/EAN: :	4052462023628
Artikel Nr:	B4473-09-0000-7
Gewicht: :	170 kg
Höhe:	2500 mm

Breite:	1510 mm
Länge:	1200 mm
Veröffentlicht:	2026-06-20
Auffangvolumen (DE) :	200 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannенrand :	240 Liter
Ausführung :	Grundregal
Auslieferungszustand :	teilmontiert
Breite :	1510 mm
Breite der Auffangwanne :	1330 mm
Fasslagerung :	liegend
Gewicht :	170 kg
Gitterrost :	mit
Höhe :	2500 mm
Höhe der Auffangwanne :	260 mm
Innenbreite :	1350 mm
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter :	4 stehend + 4 liegend
Oberfläche :	Feuerverzinkt
Richtlinie :	Verwendung nach StawaR
Stapelbar :	Nein
Tiefe :	1200 mm
Tiefe der Auffangwanne :	1200 mm

Tragfähigkeit :

1000 kg/m²