



## Bodenschutzwanne Typ BSW 121 (Höhe 123 mm)

534,00 € \*

[Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit ca. 15 Werktage

[Produktinformationen "Bodenschutzwanne Typ BSW 121 \(Höhe 123 mm\)"](#)

### Bodenschutzwanne Typ BSW 121

Die Bodenschutzwanne Typ BSW 121 ist die ideale Lösung für die sichere Lagerung von Kleingebinden. Mit einer Höhe von 123 mm und einem Auffangvolumen von 238 Liter bietet sie ausreichend Platz, um Flüssigkeiten zuverlässig aufzufangen. Die Wanne ist aus verzinktem Material gefertigt und kommt im montierten Zustand zu Ihnen.

Dank der Tragfähigkeit von 5000 kg/m<sup>2</sup> kg/m<sup>2</sup> und einer Radlast von 500 kg kg ist sie besonders robust und langlebig. Die Wanne ist nicht stapelbar, was sie zu einer stabilen Wahl für Ihre Lagerbedürfnisse macht. Mit einer maximalen Dichte von 1,5 kg/Liter kg/Liter ist sie für verschiedene Anwendungen geeignet.

Die Abmessungen von 2000 x 1000 mm und einer Breite von 2000 mm mm machen die Wanne kompakt und einfach zu handhaben. Sie ist mit einem Gitterrost ausgestattet, der zusätzliche Sicherheit bietet. Vertrauen Sie auf die DIBt-Zulassung Z-38.5-102 DIBt, um sicherzustellen, dass Sie die besten Standards in der Lagerung einhalten.

<b>Hersteller :</b>	Bauer Südlohn
<b>GTIN/EAN: :</b>	4052462016804
<b>Artikel Nr:</b>	B4446-54-0000-7
<b>Gewicht: :</b>	155 kg
<b>Höhe:</b>	123 mm
<b>Breite:</b>	2000 mm

<b>Länge:</b>	1000 mm
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-20
<b>Auffangvolumen (DE) :</b>	178 Liter
<b>Auffangvolumen Oberkante Wannrand :</b>	238 Liter
<b>Auslieferungszustand :</b>	montiert
<b>Breite :</b>	2000 mm
<b>DIBt-Zulassung :</b>	Z-38.5-102 DIBt
<b>Geeignet für :</b>	Kleingebinde
<b>Gewicht :</b>	155 kg
<b>Gitterrost :</b>	mit
<b>Höhe :</b>	123 mm
<b>Länge x Breite :</b>	2000 x 1000 mm
<b>Maximale Anzahl Fässer 60 Liter :</b>	10
<b>Maximale Dichte :</b>	1,5 kg/Liter
<b>Oberfläche :</b>	Verzinkt
<b>Radlast :</b>	500 kg
<b>Stapelbar :</b>	Nein
<b>Tiefe :</b>	1000 mm
<b>Tragfähigkeit :</b>	5000 kg/m <sup>2</sup>

